

Οδηγίες για MacOSX

Από το System preferences -> Network και δημιουργείτε μια νέα **pptp** σύνδεση και για server βάζετε

147.52.9.2 για χρήστες της Κνωσσού

147.52.151.2 για χρήστες Βουτών

147.52.253.2 για χρήστες Γάλλου

όνομα και κωδικό τα στοιχεία σας από την υπηρεσία καταλόγου

Οδηγίες για Linux

Απαραίτητο λογισμικό

- pppd version 2.4.5 και πάνω
- pptp version 1.7.2 και πάνω

Για να συνδεθείτε με linux πηγαίνετε στο /etc/ppp και κάνετε edit το αρχείο options.pptp και βάζετε μέσα:

```
lock  
name pptpd  
proxyarp  
ktune  
defaultroute  
replacedefaultroute  
nompppe-stateful  
asyncmap 0  
refuse-pap  
refuse-chap  
refuse-mschap  
require-mschap-v2  
require-mppe-128  
lcp-echo-failure 30  
lcp-echo-interval 5  
ipcp-accept-local  
ipcp-accept-remote  
mtu 1400  
mru 1400
```

Στην συνέχεια δημιουργείτε το tunnel με την εντολή (σε μια γραμμή)

```
pptpsetup --create [TUNNEL] --server [SERVER] --username [USERNAME@uoc.gr]  
--password [PASSWORD] --encrypt
```

όπου

[TUNNEL] όνομα tunnel (πχ *ppp0* ή *uoc-vpn* κλπ)

[SERVER] *147.52.9.2* για χρήστες της Κνωσσού

147.52.151.2 για χρήστες Βουτών

147.52.253.2 για χρήστες Γάλλου

[USERNAME@uoc.gr] ο λογαριασμός σας στην υπηρεσία καταλόγου

[PASSWORD] ο κωδικός σας στην υπηρεσία καταλόγου

Στην συνέχεια δημιουργείτε την vpn σύνδεση με την εξής εντολή

```
pppd call ppp0
```

Επίσης υπάρχουν και διάφορα γραφικές διεπαφές για δημιουργία **pptp vpn** σύνδεσης σε linux